

Wesentliche Ausstattungsmerkmale Hilux

Country
<ul style="list-style-type: none"> ● 12V-Anschluss auf Fahrerseite ● ABS & EBD ● Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags ● Antenne ● Außenspiegel elekt. verstell- und beheizbar ● Bremsassistent ● Differentialsperre hinten 100% ● Drehzahlmesser ● Fensterheber vorne und hinten* elektrisch ● Freilaufnaben automatisch ● Heckklappe der Ladefläche sperrbar ● Heckscheibenheizung ● Intervallscheibenwischer variabel ● Kopfstützen vorne und hinten ● Lautsprecher ● Audiobedienung am Lenkrad ● Lenkrad längs- und höhenverstellbar ● Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach ● Rundumverglasung getönt ● ISOFIX Kindersitzverankerung hinten* ● Schmutzfänger vorne und hinten ● VSC & A-TRC mit Anhängerstabilisierung ● Berganfahrhilfe (HAC) ● Zentralverriegelung mit Fernbedienung ● Tagfahrlichtsystem ● Follow me home Scheinwerferbeleuchtung ● Leseleuchten vorne

*nur Doppelkabine

**nicht für Einzelkabine

Active**
<p>zusätzlich/abweichend zu Country</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 12V-Anschluss auf Fahrer- und Beifahrerseite ● 220V Anschluss in Mittelarmlehne vorne* ● Lederlenkrad und -schaltknopf ● Fahrersitz höhenverstellbar** ● Audiosystem mit RDS-Radio und CD-Spieler, Aux-In und USB-Anschluss, DAB-ready ● 7" Toyota Touch2 Display ● Rückfahrkamera ● Bluetooth Freisprechsystem ● Auftrittsstufen seitlich ● Außenrückspiegel verchromt ● Außenrückspiegel elektrisch einklappbar ● Klimaanlage ● 17" Leichtmetallfelgen ● Multifunktionsanzeige, Farb-TFT-Display ● Nebelscheinwerfer ● Bergabfahrhilfe (DAC) ● Scheinwerferreinigungsanlage ● Stoßstange vorne lackiert ● Stoßstange hinten verchromt ● Kühlergrill verchromt ● Türgriffe außen und innen verchromt ● Armaturenbeleuchtung regelbar ● Seitenscheiben ab der 2. Reihe und Heckscheibe abgedunkelt ● Tempomat ● Sitzheizung vorne* ● Toyota Safety Sense

Lounge*
<p>zusätzlich/abweichend zu Active</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fensterzierleiste verchromt ● 18" Leichtmetallfelgen ● Fensterheber mit Auf-/Ab-Automatik und Einklemmschutz ● LED Scheinwerfer für Abblendlicht mit Tagfahrlicht in LED ● automatische Leuchtweitenregulierung ● Klimaautomatik ● intelligentes Zugangssystem <p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Invincible-Paket <ul style="list-style-type: none"> - Flankenschutzrohr - Chromapplikationen bei Nebelscheinwerfern und auf Stoßstange vorne - Überrollbügel - Aluminium Laderaumrollo - Türeinstiegsleisten mit Hilux Invincible Schriftzug

HILUX INNEN- + AUSSENFARBEN

Außenfarbe	Innenfarbe	Hilux		
		Einzelkabine	Xtra Cab	Doppelkabine
040 weiß	20 schwarz	●	●	●
070 perlmuttweiß met.	20 schwarz	●	●	●
1D6 silber met.	20 schwarz	●	●	●
1G3 anthrazit met.	20 schwarz	●	●	●
218 mysticschwarz met.	20 schwarz	●	●	●
3T6 karmesinrot met.	20 schwarz	●	●	●
4V8 avantgarde bronze met.	20 schwarz	●	●	●
8X2 nebula blau met.	20 schwarz	●	●	●

Handelsbezeichnung		HILUX 2,4 D			
Karosserieform		Single Cab	XTRACAB	Doppelkabine	
Ausstattung		Country	Country Active	Country City+ Invincible	City City+ Invincible
Modellnummer		75 23 19	75 54 19 75 36 19	75 44 19 75 46 19 75 50 19 75 53 19	75 48 19 75 52 19 75 54 19
Nationalcode					
Modellcode		GUN125L-BNFSHW(1B)	GUN125L-CNFSHW(1B) GUN125L-CNFMHW(1B)	GUN125L-DNFSHW(1B) GUN125L-DNFMHW(2B) GUN125L-DNFHHW(4B)	GUN125L-DNTMHW(2B) GUN125L-DNTHHW(3B)
Produktionsstart		April 2016			
TFAG-Interne Nummer					
Beginnende Fahrgestellnummer					
Motor		Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung			
Motorbauart		16 Ventile DOHC			
Ventiltrieb		2393			
Hubraum		92,0 / 90,0			
Bohrung / Hub		110 (150) bei 3400 U/min			
Max. Leistung		400 von 1600 bis 2000 U/min			
Max. Drehmoment		Common-Rail-System			
Gemischaufbereitung		15,6			
Verdichtung		Kraftübertragung			
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Stufen Automatik
Geländeuntersetzung L4		2,566			
Antriebsart		Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad			
Fahrgestell/Lenkung		Einzelradaufhängung, doppelte Querlenker, Schraubenfeder, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator			
Vorderachse		Starrachse, halbelliptische Blattfedern und Gasdruckstoßdämpfer			
Hinterachse		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten			
Bremsssystem		Single Cab: 225/70R17C 108/106S auf Stahlfelge 17x6J Country: 265/65R17 112S auf Stahlfelge 17x71/2J City: 265/65R17 112S auf Leichtmetallfelge 17x71/2J City+ und Invincible: 265/60R18 110H auf Leichtmetallfelge 18x71/2J			
Bereifung & Felgen		servounterstützte Zahnstangenlenkung			
Lenkung		Masse & Gewichte			
Länge		5335			
Breite (City)		1815	1855	1855	1855
Höhe		1795	1810	1815	1815
Innenraumlänge				1732	1732
Innenraumbreite					
Innenraumhöhe		1175		1170	1170
Radstand		3085			
Spurweite vorne		1500	1540	1540	1540
Spurweite hinten		1510	1550	1550	1550
Pritschenlänge		2350	1840	1555	1555
Pritschenbreite		1575	1540	1540	1540
Bodenfreiheit zw. den Achsen		277	289	293	293
Bodenfreiheit Vorderachse		225	241	239	239
Bodenfreiheit Hinterachse		215	228	227	227
Überhangwinkel vorne		30	32	31	31
Überhangwinkel hinten		25	26	26	26
Rampenwinkel		22	23	23	23
Wendekreisdurchmesser Räder		12,6	12,8	12,8	12,8
Wendekreisdurchmesser Karosserie		13,4	13,4	13,4	13,4
Sitzplätze		2	4	5	5
Eigengewicht		1975-2025	2050-2110	2070-2140	2095-2140
Höchst zul. Gesamtgewicht		3080	Heavy duty: 3210	Standard: 2910 / heavy duty: 3210	Standard: 2910 / heavy duty: 3210
höchste zul. Nutzlast		980-1030	1025-1085	Std: 695-765 / hd: 995-1065	Std: 695-740 / hd: 995-1040
Max. Achslast vorne		1420	1420	1420	1420
Max. Achslast hinten		1850	1920	1650 / 1920	1650 / 1920
Stützlast für Anhänger				130	
Anhängelast gebremst				3200	
Anhängelast ungebremst				750	
Tankinhalt				80	
Höchstgeschwindigkeit				170	
Beschl. von 0 auf 100 km/h		13,2	13,2	13,2	12,8
Abgasemission nach (EU)2015/454 (Euro 6b)		ohne Start & Stopp	ohne Start & Stopp	ohne S&S / mit S&S	ohne S&S / mit S&S
städtische Bedingungen		8,3	8,2	8,2 / 7,9	9,5 / 8,5
außerstädtische Bedingungen		6,4	6,3	6,3 / 6,1	6,7 / 6,5
insgesamt		7,1	7,0	7,0 / 6,8	7,8 / 7,2
CO2-Emission Innerorts		218	216	216 / 209	250 / 222
CO2-Emission Außerorts		168	167	167 / 161	177 / 170
CO2-Emission kombiniert		187	185	185 / 178	204 / 189

